


# ຄົມານແຂງ

ປີທີ ៥ ຈົບນັກທີ ២៨ ປະຈຳເດືອນ ຂັນວາຄມ ២៥៥៥ - ມກຣາຄມ ២៥៥៥



5<sup>th</sup>  
Anniversary  
1996 - 2001

# ใต้ร่มพระบารมี กับการค้นพบยาสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคร้ายแรง


**N**อนอึ่นผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ พล.อ. ดำรง ลิกขิมณฑล สมุหราชองครักษ์ และ พล.อ. สายันห์ คัมภีรพันธุ์ รองสมุหราชองครักษ์ รวมถึงผู้ช่วยคบบัญชาอีกหลายๆ ท่านที่ได้กรุณาให้กำลังใจในการค้นคว้าวิจัยของผู้เขียนตลอดมา และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ต่อ คุณวชิรภิวัชร์ ผู้ช่วยเลขานุการพระราชวงศ์ที่ประทับ ที่ได้กรุณาให้เกียรตินำบทความของผู้เขียนเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศที่ทราบในสารวิมานเมฆ ฉบับที่ ๒๙ ประจำเดือนวัน匝คม ๒๕๕๔ - มกราคม ๒๕๕๕ นี้ นับเป็นเกียรติอย่างสูงต่อผู้เขียน ในฐานะผู้วิจัย ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการค้นพบยาด้วยน้ำจะยังประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศไทยได้ในโอกาสอีก

ท่านผู้อ่านคงจะมีความเห็นเช่นเดียวกับผู้เขียนว่า ในปัจจุบันนี้ โรคติดเชื้อ เอช ไอ วี / เอดส์ และโรคเมริง เป็นโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุด โรคทั้งสองนี้เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษา ไม่มีวิธีการอย่างเป็น เพิ่งถูกเป็นแล้วจะหายรักษายาก ผู้ป่วยต้องใช้เงินรักษาจำนวนมาก มหาศาล และท้ายสุดก็มักจะไปไม่รอดเช่นกัน บทความเรื่อง "ใต้ร่มพระบารมี กับการค้นพบยาสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคร้ายแรง" ที่ผู้เขียนกำลังนำเสนอต่อไปนี้ จะจะเป็นเรื่องแปลกใหม่ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ หรือเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ระคนกันไป สุดแต่ท่านใดจะคิด แต่ถ้าตามความรู้สึกในใจของผู้เขียนที่ได้ดำเนินการวิจัยในผู้ป่วย ด้วยยาด้วยน้ำที่กำลังนำเสนอนี้ ผู้เขียนขอเรียนความในใจอีกท่านผู้อ่านว่า ผู้เขียนมีความภูมิใจ และมีความสุขในชีวิตอีกเรื่องหนึ่ง นอกเหนือจากความภูมิใจที่ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ประทานม่อ้ม ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ ประจำรับใช้ได้เป็นพระยุคลบาทที่ปฏิบัติอยู่แล้ว เป็นความสุขที่อิมเมโรมิจที่ได้มีโอกาสใช้ยาด้วยน้ำจากสมุนไพรไทยที่ช่วยกันคิดค้น พัฒนาในนามว่างจากราชการร่วมกับผู้คิดค้นยาต้นตำรับคือ คุณสมโชค คงพิทักษ์ วิศวกรรมกรกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้มีเป็นประกาศนียบัตรหลักการแผนไทย มาเป็นเวลากว่า ๕ ปี สามารถใช้รักษาโรคติดเชื้อ เอช ไอ วี / เอดส์ โรคซีส และโรคอื่นๆ ไม่ออก โรคเมริงและดูกร่อง มะเร็งทรวงอก และมะเร็งอื่นๆ ได้ผลดี อีกทั้งยังมีสรรพคุณใช้รักษาโรคร้ายแรงอื่นๆ ได้อีกหลายชนิดด้วยยาด้วยน้ำที่ได้รับ ทำให้ผู้เขียนได้มีโอกาส ทำบุญช่วยเหลือชีวิตคนจำนวนมาก อย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ผู้เขียนคิดว่าบ้านเป็นโชคดีของประเทศไทย ซึ่งมีทั้งทางภูมิศาสตร์ ที่มีสภาพพื้นดิน

ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม ที่เอื้อเพื่อต่อสิ่งชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้สืบต่อในประเทศไทยมีพืชพันธุ์ที่เป็นห้องแหล่งอาหาร และยาจากพืชสมุนไพรที่ดีที่สุดของโลกอีกด้วยหนึ่ง

ด้วยความสงสารผู้ป่วยโรคติดเชื้อ เอช ไอ วี / เอดส์ ซึ่งมีจำนวนมากในประเทศไทย และไม่มีที่จะใช้บัดรักษา ผู้เขียนจึงได้ร่วมมือกับ คุณสมโชค คงพิทักษ์ ผู้ร่วมต้นคิดค้นสูตรยา ดำเนินการวิจัยพืชสมุนไพรตามขั้นตอนในห้องทดลอง เพื่อให้ทราบถูกต้อง เพื่อให้ทราบถูกต้องของพืชแต่ละชนิดที่จะใช้ในการปฐบูรณะ ในการต้านเชื้อโรค ต่อจากนั้นได้คัดเลือกพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาสูง ๑๗ ชนิด ดำเนินการทดสอบพิชชูของยาในสัตว์ทดลอง โดยขอรับบริการทางวิชาการจาก ดร.เอมอร โสมเนพันธุ์ อาจารย์ภาควิชาเคมีจุฬายงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.ไมตรี สุทธิจิตร์ อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรียงใหม่ ต่อจากนั้นจึงได้พัฒนาเป็นยาตัวรับ บรรจุแคปซูล นำไปบริจาค ให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ เอช ไอ วี / เอดส์ ได้รับประทาน คณะวิจัยได้พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนจำนวนมาก ต่อมาผู้ป่วยโรคเมริงชนิดต่างๆ โรคเนื้องอก โรคซีส และโรคอื่นๆ บางชนิด ก็ติดต่อเข้ามาหาผู้เขียน เพื่อขอใช้ยาบัดโรคที่หายรักษายาก ผู้เขียนได้พยายามติดตามผลการใช้ยาในคนป่วยแต่ละรายมาเป็นเวลากว่า ๒ ปี และได้ทำการวิจัยการใช้ยาด้วยน้ำที่อย่างเป็นระบบ ขณะเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยเสนา-

บริการทหาร สถาบันนวิชาการป้องกันประเทศไทย ปีพ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ในหัวข้อเรื่อง "การศึกษาเบื้องต้นในการนำบัดรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ เอช ไอ วี / เอดส์ ด้วยยาสมุนไพรไทย" โดยใช้ผู้ป่วย ที่ทำการศึกษาจำนวน ๔๐ ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อ เอช ไอ วี / เอดส์ ๓๐ ราย โรคเมริงและโรคอื่นๆ จำนวน ๑๐ ราย โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยวิจัยวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่เข้าโครงการตามระยะเวลาโดยมี พ.อ.นพ.โสภณ ก้อนแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสายวิทยาการให้ผู้เขียน ระหว่างการศึกษาวิจัย อีกทั้งเมื่อสิ้นสุดการทำเอกสารวิจัยแล้ว ผู้เขียนยังคงรวบรวมข้อมูลการนำบัดรักษาด้วยยาด้วยน้ำจากผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้เขียนและคณะวิจัยได้ร่วมเหลือผู้ป่วยมากว่า ๑๐๐ ราย เมื่อนำผลการศึกษาวิจัยในห้องทดลองที่ดำเนินการในชั้นต้น ประกอบกับการวิเคราะห์ผลการใช้ยาในผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ผู้เขียนได้พบสิ่งสำคัญที่อยากนำเรียนให้ทราบผู้อ่านได้ทราบ ดังนี้



## ๑. ข้อมูลการทดสอบในห้องทดลอง

๑.๑ พิชที่ใช้ปูรุญา ๗ ใน ๑ ชนิด มีคุณสมบัติเป็นสารแอนต์ออกซิเดนต์ (Anti oxidant activity)

๑.๒ พิชที่ใช้ปูรุญา ๗ ใน ๑ ชนิด มีฤทธิ์จ่าเรื้อรานินด์ *Pennicillium manneffi* ที่เป็นตัวก่อโรค *Pennicillosis* ซึ่งเป็นโรคหนึ่งในผู้ป่วยเอ็ลส์ ที่พบมากในคนไทย ซึ่งมีลักษณะเกิดรอยแพลง พุพอง ผื่นคัน น้ำเหลืองเลือด กระจายตามแขน ขา ลำตัว หัวร่างกายในผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

๑.๓ พิชที่ใช้ปูรุญา ๗ ใน ๑ ชนิด มีฤทธิ์จ่าเรื้อแบคทีเรียชนิด *Staphylococcus aureus* ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนอง หรือโลหิตเป็นพิษในร่างกายผู้ป่วย

๑.๔ พิชสมุนไพร ๓ ใน ๑ ชนิด มีฤทธิ์จ่าเรื้อ *Cryptococcus neoformans* ซึ่งเป็นเชื้อปรอตัวที่ทำให้เกิดโรคเยื่ออหุ้มสมองอักเสบ ในผู้ป่วยเอ็ลส์

๑.๕ พิชสมุนไพร ๓ ใน ๑ ชนิด มีฤทธิ์จ่าเรื้อแบคทีเรียชนิด *Escherichia Coli* ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบในระบบทางเดินอาหาร และลำไส้

๑.๖ พิชสมุนไพร ๕ ใน ๑ ชนิด เป็นพิษด้วยที่ใช้กันมากในต่างประเทศ ที่ใช้ประจำาตุ่น น้ำ ลม ไฟ และอาการชาๆ ในร่างกายคน ทั้งยังใช้แก้กองสมุนไนต์ต่างๆ อีกด้วยที่ให้เจริญอาหาร

๑.๗ พิชที่ใช้ปูรุญา ๒ ใน ๑ ชนิด มีฤทธิ์ช้าเรื้อไวรัส เอช ไอ วี ในหลอดทดลองที่ มีอาการเลี้ยงเรื้อโรค โดยจากเชื้อได้ ๘๙.๓ % และ ๖๐ % ตรวจจุดที่ตัวไวรัสจะเข้าเม็ดเลือดขาว (จุด Reverse transcription)

๑.๘ ผลจากการทดสอบพิษเฉียบพลัน ในสัตว์ทดลอง (Acute toxicity) โดยใช้หนู ขาว และหนูถั่วจักร ทั้งเพศผู้และเพศเมีย ได้แสดงให้เห็นจากการสังเกตอาการ และการ

ผ่าตัดหน้าห้องเมื่อสิ้นสุดการวิจัย เพื่อตรวจดูอวัยวะภายใน ตับ ไต หัวใจ ลำไส้ และกระเพาะอาหาร นักวิชาการได้ตรวจสอบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างสัตว์ทดลองที่ได้รับการป้อนยา กับกลุ่มควบคุม ที่กินน้ำเปล่า

## ๒. ข้อมูลที่พบในคนป่วย

จากการศึกษาวิจัยในผู้ป่วยที่ใช้ยาตัวรับดังกล่าว โดยให้ผู้ป่วยรับประทานยาครั้งละ ๑ - ๒ แคปซูล ก่อนอาหารประมาณ ๑ ชั่วโมง วันละ ๓ เวลา ผู้เชี่ยวชาญได้พบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

๒.๑ ยาตัวรับนี้ ทำให้ปริมาณไวรัส (Viral load) ในผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วีลดลงริบกวนลงได้ แต่ไม่ลดรวมเร็วเท่ากันทั้งไวรัสทางวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ เมื่อทำการวิเคราะห์เทียบกับผู้ป่วยรายอื่น จากสถิติที่น่าสนใจได้แก่ ผู้ป่วยรายหนึ่งที่รับประทานยาตัวรับนี้โดยมีไวรัสในเลือดของผู้ป่วยลดลงจาก ๓,๐๐๐,๐๐๐ เหลือ ๘๑๐ ตัว/เม็ด ๑ ชีชี ภายในเวลา ๘ เดือน ผู้ป่วยอีกรายหนึ่งปริมาณไวรัสในเลือดได้ลดลงจาก ๕๕๕,๐๐๐ เหลือ ๖,๔๐๐ ตัว/เม็ด ๑ ชีชี ภายในเวลา ๒ ๑/๒ เดือน เป็นต้น ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์

ว่า ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ในระยะเริ่มแรก หากได้ใช้ยาตัวรับนี้อย่างต่อเนื่องจะสามารถได้วารสไตน์ที่ต่อไปไม่สามารถ และรักษาเม็ดเลือดขาวนิด CD - 4 ไว้ได้ ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี รายนี้ น่าจะไม่เป็นผู้ป่วยเอ็ลส์อย่างแน่นอน ส่วนผู้ป่วยเอ็ลส์ที่รับประทานยาตัวนี้ เมื่อบริโภคไวรัสลดจำนวนลงแล้ว การฟื้นฟูร่างกายเพื่อรักษาโรคติดเชื้อต่างๆ ก็จะรักษาได้ดียิ่งขึ้น

๒.๒ ยาตัวรับนี้ มีสรรพคุณทำให้ผู้ป่วยโรค *Pennicillosis* ซึ่งเกิดจากเชื้อราก ทำให้มีอาการ พุพอง ตามใบหน้า ลำตัว แขน เท้า มีอาการผื่นคัน น้ำเหลืองเสีย อาการของโรคดังกล่าวจะลดความรุนแรงลง และหายไปในเวลาประมาณ ๑ - ๒ เดือน และสอดคล้อง เช่นเดียวกันทุกคน

๒.๓ ยาตัวรับนี้ มีสรรพคุณทำให้ผู้ป่วยโรคชีส (Cyst หรือ Lipoma) ซึ่งเป็นถุงน้ำออกตามลำตัว แขน ขา หรือล่วนอื่นในร่างกายคน หายไปภายในเวลาประมาณ ๓ เดือน เช่นเดียวกันทุกคน ส่วนเมะเริงชนิดอื่นๆ กำลังติดตามผลการศึกษา

๒.๔ ยาตัวรับนี้ มีสรรพคุณทำให้ผู้ป่วยโรคเนื้องอก และโรคมะเร็งชนิดต่างๆ โดยเฉพาะมะเร็งเม็ดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งตับ ตรวจไม่พบจาก การ X- Ray หรือการตรวจทางการแพทย์ภายในเวลาประมาณ ๓ - ๕ เดือน เช่นเดียวกันทุกคน ส่วนเมะเริงชนิดอื่นๆ กำลังติดตามผลการศึกษา

๒.๕ ยาตัวรับนี้ มีสรรพคุณให้รักษาโรคไซนัสอักเสบ (Sinusitis) ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดการอักเสบ บริเวณโพรงจมูก และโรคภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจ (Sore breath) ภายในระยะเวลาประมาณ ๑ - ๒ เดือน

๒.๖ ยาตัวรับนี้ ใช้รักษาโรคฝีหนอง ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียได้ผลดี เช่น ผู้ป่วยฝีคันมาสูตร โรคสะเก็ดเงินหรือรือวนกว่าง และโรคเริมซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสได้ผลดีเช่นกัน


๒.๗ ยาตัวรับนี้ ใช้ขับร้อนเดือน และปรับระบบร้อนเดือนของสตรีได้ผลดีภายใน ๑ เดือน

๒.๘ ผู้ป่วยที่ร่วงกายชูคอมเมื่อวันประทานยาตัวรับนี้อย่างต่อเนื่อง แม้จะรับประทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น และดำเนินชีวิตต่อไปได้ ผู้เชี่ยวชาญได้พบว่าผู้ป่วยเอ็ลส์จำนวนมาก มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ๘ - ๑๕ กก. ในช่วงเดือนแรก เมื่อวันประทานยาตัวรับนี้ต่อเนื่องทุกวัน

๒.๙ ยาตัวรับนี้ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ต่อผู้รับประทาน สามารถใช้ควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์ด้านอื่นๆ หรือใช้ยาแผนโบราณได้ แต่ควรรับประทานต่างเวลาอัน

## ๓. ข้อมูลจากการวิเคราะห์สมุนไนต์ของโรคและสรรพคุณทางยา

จากการศึกษาวิจัยของผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สมุนไนต์ของโรคติดเชื้อ เอช ไอ วี / เอ็ลส์ โรคมะเร็งและโรคภัยเรื้อรังนิดจากนักวิจัย และนายแพทย์บางท่าน รวมถึงการศึกษาจากเอกสารทางการแพทย์ต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญได้พบว่าโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการแก้ไขด้วยยาตัวรับนี้ มีความเกี่ยวพันกันเป็นลักษณะ หรือเกี่ยวกันเป็นวงกลมตามหลักอธิบายสั้นในพระพุทธศาสนา หรือหลักของความจริงเกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดและการดับหรือการแก้ไขให้ถูกทางนั้นเอง ก็จะทำให้



ผู้ป่วยหากจากโรคร้ายแรงที่เป็นอยู่ได้ กล่าวคือ โรคติดเชื้อ เอช ไอ วี / เอดส์ มีสาเหตุการเกิด หรือสมมุติฐานของโรคจากไวรัสที่ชื่อ HIV (Human Immunodeficiency Virus) ไวรัสชนิดนี้เมื่อเข้าไปในร่างกายคน มักจะเข้าไปปะยาด้วยตัวเพื่อเพิ่มปริมาณในเม็ดเลือดขาวชนิด CD - 4 ซึ่งเป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน เมื่อเม็ดเลือดขาวชนิดนี้ทำลายมากขึ้นจนพร่องขาดไป จะส่งผลให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายอ่อนแลง จนไม่สามารถต้านทาน เชื้อโรคและสารพิษต่างๆ ที่เข้าร่างกายคนได้ ทำให้ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์หรือเอดส์ซึ่งเรียกว่าโรคเอดส์ (AIDS = Acquire Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งโรคดังกล่าวมักจะมีสาเหตุมาจากเชื้อฉiggacy โภคภานิดต่างๆ ได้แก่ เชื้อรำ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อจุลทรรศน์ รวมถึงสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยทางระบบทางเดินหายใจ และอาหาร เป็นส่วนใหญ่ ในผู้ป่วยเหล่านี้จะมีโรคระรังหลายชนิดรวมอยู่ด้วย วิธีรักษาโรคดังกล่าว ทางการแพทย์จะทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้ง ๓ ประการ ได้แก่

- ๓.๑ ลดปริมาณไวรัสในระบบเลือด (Viral load) ของผู้ป่วยให้มากที่สุด
- ๓.๒ เพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD - 4 ซึ่งเป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันโรค

๓.๓ รักษาโรคติดเชื้อโดยโอกาสที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ด้วยยาเฉพาะโรคตั้งๆ ให้แล้วการรักษาโดยการตัดเลือกพิษสมุนไพร โดยให้แล้วการทางวิทยาศาสตร์ นำไปแก้ไขผู้ป่วยโรคร้ายแรงอย่างมีเหตุผล กล่าวคือ พิษกลุ่มที่ ๑ มีฤทธิ์ในการต้านไวรัสในระบบเลือดของผู้ติดเชื้อ พิษกลุ่มที่ ๒ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อรำ และเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นตัวก่อโรคบางชนิดในผู้ป่วยเอดส์ พิษกลุ่มที่ ๓ มีคุณสมบัติเป็นสารแอนต์ออกซิเดนท์ (Antioxidant activity) ซึ่งสามารถลดการเกิด Oxidation ต่ออนุญลวิสระ (free radical) ได้แก่ ซีส นี็อก และมะเร็งชนิดต่างๆ ทำให้ออนุญลวิสระต่างๆ หยุดการทำงานของตัวเอง และถูกกำจัดออกไม่ได้ด้วยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคน อีกทั้งมีสรรพคุณทำให้วงจรชีวิตของจุลชีพต่างๆ ต้องสิ้นลง พิษออกกลุ่มนี้ทำให้ผู้ป่วยได้รับการปั่นแก้สมุนภูมิ หรือปรับสมดุลภายในร่างกายทุกรายน อีกทั้งทำให้ผู้ป่วยเจริญอาหาร ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเข้มแข็งขึ้น ในขณะเดียวกันที่ของยาไปต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย จึงเป็นการรักษาคนป่วยแบบองค์รวมหรือรักษาหลายๆ ด้านในเวลาเดียวกัน ประกอบกับการแนะนำให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้น้ำดีที่สะอาด ได้อาหารบริสุทธิ์ อุดมในลิ่งแผลล้อมที่ดี และการปฏิบัติของผู้ป่วยตามคำแนะนำของแพทย์ควบคู่กันไป ก็จะสามารถพึ่งผู้ร่างกายจาก การเจ็บป่วยได้เร็วขึ้น และจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการรักษาผู้ป่วยนับจากนี้เป็นต้นไป

ยาตัวรับนี้ได้รับการจดสิทธิบัตรที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ ๐๔๖๙ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย.๕๗ เป็นยารักษาโรคร้ายแรงได้แก่ โรคติดเชื้อ เอช ไอ วี / เอดส์ โรคระรังชนิดต่างๆ ใช้น้ำอัคเสบ โรคไวรัสตับ

อัคเสบ ชนิดบี / ซี โรค pennicillosis (พุ พอง ผื่นคัน น้ำเหลืองเลือด) โรคภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจ โรคเรื้อรัง การปั่นระบบครอบเดือนของสตรี และการปั่นสมดุลภายในร่างกาย ซึ่งขณะนี้องค์กรอาหารและยาได้ให้ทะเบียนยาต่ออายุตัวรับนี้แล้ว ๑ เลขทะเบียน ผู้เขียนในฐานะผู้ร่วมข้อมูลจากผู้ป่วย ขอเรียนต่อท่านผู้อ่านว่า เนื่องจากยาตัวรับนี้มีสรรพคุณทางยาที่ใช้รักษาโรคได้หลากหลาย แม้จะมีผู้ป่วยไปใช้แล้วอาการต่อๆ กันไป ผู้เขียนเองได้รับข้อมูลจากผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยจำนวนมากตัวอย่างเช่น คุณณอนุ รายศรี รองผู้อำนวยการกองมหาลัยลับพลิกชีวิตขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ พ.ต. ภานุพงศ์ สุวัฒนุ ราชองครักษ์ware เมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ที่วังไถลังก์วัล จังได้ยาตัวรับนี้ไปรักษาโรคเนื่องจากหายาก่อนรีบเดินลำตัวเนื่องจากเหล่านี้ได้หายไปภายใน ๒ เดือน พล.อ.ต.พรชัย รามゴมุก เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ นำยาไปรักษาบีดขาของท่านเชื้อป่วยเป็นมะเร็งในห้องท้องหายไปภายใน ๓ เดือน พล.ร.ต. พัชรพล กิตติโนร. ร.น. พม.สอ. / รฟ. นำยาไปรักษาให้ภารຍาของนายทหารผู้ได้บังคับบัญชาที่ป่วยเป็นมะเร็งมดลูกและมะเร็งเต้านมระยะที่ ๔ หายไปภายในเวลาประมาณ ๔ เดือน พ.อ. มาตรุ บัชชาติสิงห์ อาจารย์

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้นำยาไปรักษาภารຍาของท่าน ซึ่งเป็นมะเร็งทั้งระยะที่ ๑ - ๒ ภายหลังที่รับประทานยาคราว ๑ เดือน เพทายตรวจไม่พบก้อนเนื้องอกดังกล่าว ร.อ.(หญิง) สุรีย์ นายทหารฝ่ายธุรการ กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบันนาฯ ไปรักษามะเร็งมดลูกซึ่งเป็นผู้ชาย หายไปภายใน ๓ เดือน ทำให้มีสุขภาพดีขึ้นเป็นอย่างมาก พ.อ.ภานุ นาควงษ์ รอง พบ.ร.๒๑ ร.อ.ได้นำยาไปรักษาทหารและประชาชนที่ป่วยโรคมะเร็ง และโรคติดเชื้อ เอช ไอ วี / เอดส์ ร่วมกับผู้เขียน ตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา ซึ่ง

สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก

การดันพยาบาลตัวรับนี้ ผู้เขียนได้รับรวมข้อมูลไว้อย่างละเอียด เพราะต้องการพิสูจน์หรือตรวจสอบสรรพคุณของยาต่อผู้ป่วย บังนี้ได้จำนวนผู้ที่หายป่วยจากโรคร้ายแรงมากเพียงพอแก่การพิสูจน์แล้ว ผู้เขียนขอเรียนว่ายาตัวรับนี้มีสรรพคุณในการรักษาโรคได้สูงมาก และจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนทั่วโลก หากท่านผู้ใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยาตัวรับนี้ สามารถติดต่อกับผู้เขียนได้ที่โทร. ๐-๑๔๔๔-๘๘๗๐ หรือที่ SUWANHERBALMED@HOTMAIL.COM ท้ายสุดนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่าน นายแพทย์ นักวิชาการ เก้าชกร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณวชิรภัติ วัชโรตัย ผู้ช่วยเลขานุการ พระราชวังฝ่ายที่ประทับ ที่ให้เกียรติในการนำบทความของผู้เขียนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบในวารสารวิามณฑลในครั้งนี้

